



FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



TERMIČKA OBRADA

Cena po
jedinici €

Cena sa
PDV-om €

ELEKTRIČNI ŠPORET KONČAR 800X730X875mm

2490

2988

Grejne ploče: 4x2,6kW 220x220
Električna pećnica: 1,
Snaga pećnice: 7,5 kW
Inox izrada: AISI304, 15/10, SCOTCH
Priključna snaga: 17,90 kW

Priključni napon: 3N 50Hz 400/230 V
Priključni vod: PP 5x4 mm²
Regulacija temperature 50-300°
Dimenzije: 800X730X875mm

ELEKTRIČNI ŠPORET KONČAR 800X930X875mm

2850

3420

Grejne ploče: 4x3,5 kW, 300x300mm s protektorom
Električna pećnica: 1 komada
Snaga pećnice: 7,5 kW
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH
Priključna snaga: 21,5 kW

Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V
Priključni vod: PP 5x4 mm²
Regulacija temperature 50-300°
Dimenzije: 800X930X875mm



TROETAŽNA PEČENJARA KONČAR PLEH GN2/1 dubine 6,5cm

3840

4608

108

129,6

Električna pećnica: 3 komada, dimenzije: 540x670x300 mm
Snaga pećnice: 7,5kW
Izrada pećnice: crno emajlirana
Dva para vodilica u pećnici omogućuju smeštaj rešetke
ili gastro posude veličine GN 2/1
Vrata pećnice spolja inox, iznutra crno emajlirana

Inox izrada: X5CrNi18.10
Priključna snaga: 22,5 kW
Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V
Priključni vod: PP 5x4 mm²
Dimenzije: 910X845X1620mm

ELEKTRIČNI KAZAN 60LIT KONČAR

3410

4092

Indirektno grejanje
Kapacitet: 60 litara
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH

Ispusna slavina 2" (DN60)
Termostatika regulacija temperature 30-100°
Snaga: 12,3 kW
Priključni napon: 3N 50Hz, 400/230V
Priključni vod: PP 5x6 mm²
Priključak vode: R 1/2"
Dimenzije: 800 x730x875mm





FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



TERMIČKA OBRADA



ELEKTRIČNI KAZAN 100LIT KONČAR

Cena po
jedinici €

Cena sa
PDV-om €

4000

4800

Indirektno grejanje
Kapacitet: 100 litara
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH
Snaga: 21,3 kW
Priključni napon: 3N 50Hz, 400/230V

Ispusna slavina 2" (DN60)
Slavina za toplu i hladnu, vodu
Termostatska regulacija temperature 30-100°
Vreme ključanja: 35 min
Priključni vod: PP 5x4 mm2
Priključak vode: R1/2"
Dimenzije: 800 x 930x875mm

ELEKTRIČNI KAZAN 150LIT KONČAR

4215

5058

Indirektno grejanje
Kapacitet: 150 litara
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH
Snaga: 21,3 kW
Priključni napon: 3N 50Hz, 400/230V

Ispusna slavina 2" (DN60)
Termostatika regulacija temperature 30-100°
Priključni vod: PP 5x6 mm2
Priključak vode: R1/2"
Dimenzije: 800 x 930x875mm

ELEKTRIČNI KIPER 800X730X875 KONČAR

3270

3924

Korito: 60litara
Inox izrada: AISI304,15/10, SCOTCH
Priključna snaga: 10 kW
Električna snaga grejača: 6x1,6 kW
Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V

Priključni vod: PP 5x4 mm2
Termostatska regulacija
temperature 100-280°C
Dimenzije: 800 x 730 x 875mm

ELEKTRIČNI KIPER 800X930X875 KONČAR

4000

4800

Korito: 80litara
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH
Priključna snaga: 15 kW
Električna snaga grejača: 6x2,5 kW
Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V

Priključni vod: PP 5x4 mm2
Termostatska regulacija
temperature 100-280°C
Dimenzije: 800 x 930 x 875mm

ELEKTRIČNI KIPER 1200X930X875 KONČAR

5315

6378

Koristan obim kipera: 120 litara
Inox izrada: AISI304, 20/10, SCOTCH
Električna snaga grejača: 9x1,8 kW
Električna snaga: 19 kW
Priključni napon: 3N, 400/230 V, 50 Hz

Priključni vod: PP5x6 mm2
Termostatska regulacija
temperature 100-280°C
Priključak vode: R1/2"
Dovod tople ili hladne vode
Dimenzije: 1200 x 930 x 875mm





FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



RASHLADNI UREĐAJI

Cena po jedinici €

Cena sa PDV-om €

FRIŽIDER 700LIT

945

1134

Struktura od inox-a AISI 304 sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja. Debljina izolacija 60 mm.

Digitalna kontrolna tabla
Temperaturni režim: 0 +10°C.
Ventilaciono hlađenje i automatsko otapanje.
4 nogice podesive visine.
3 rešetke 650x530 mm sa nosačima
Kapacitet 700 L

Temperaturni režim: 0 +10°C
Strujni priključak: 230V-240V/1N/50-60Hz
Snaga: 385 W
Rashladni gas: R452a
Dimenzije: WxDxH 710x800x2030/2100mm

FRIŽIDER 685LIT

840

1008

Struktura od inox-a sa oblim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja i čišćenja.

Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom (-2 do +8 C°).
Automatsko otapanje.
Ventilacijsko hlađenje.
Debljina izolacija 60 mm.
Unutrašnje LED osvetljenje.
Tri podesive GN 2/1 police sa nosačima.
4 nogice podesive veličine inox.

Strujni priključak: 230V/1N/50Hz
Snaga: 320 W
Rashladni gas: R 134A
Kapacitet: 685L
Temperatura -2 do / + 8 C°
Otapanje: Automatsko
Dimenzija :WxDxH (mm)740x830x2010

FRIŽIDER 1400LIT

1365

1638

Struktura od inox-a sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja. Samozatvarajuća vrata sa magnetom.

Debljina izolacije 60 mm.
Kontrolna tabla sa digitalnim termostatom.
Ventilacijsko hlađenje.
Automatsko otapanje.
Koristi rashladni gas R 452a.
4 nogice podesive visine.

Kapacitet: 1400 L
Temperaturni režim: 0 +10°C
Strujni priključak: 230V-240V/1N/50-60Hz
Snaga: 315 W
Dimenzije: (WxDxH) 1420x800x2030/2100hmm



* Cene mogu biti podložne promeni bez prethodne najave.



FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



RASHLADNI UREĐAJI

Cena po
jedinici €

Cena sa
PDV-om €

FRIŽIDER KOMBINOVANI 237+237L

1660

1992

Profesionalni frižider-zamrzivač kombinovani 237 + 237LIT

Frižider i zamrzivač u jednom.
Temperatura (-2° +8°C)(-22° -18°C).
Dva kompresora.
Dve odvojene komore.
Rashladni ormar gn 2/1 od nerđajućeg čelika aisi 304.
Ventilirajuće hlađenje.
Izolacija 60 mm.
Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom.
Električno zagrevanje oko nosača vrata za eliminisanje kondenzacije.
Automatsko otapanje i automatska kontrola temperature otapanja.

Automatsko isparavanje od kondenzacije.
Isparivač tretiran protiv korozije.
Maksimalna temperatura ambijenta +38°C-60%HR
Podesive inoks noge.
Četiri rešetkaste plastificirane police se isporučuju uz uređaj.
Strujni priključak 230V/50Hz
Snaga 900 W
Gas R 134A/ R 404A
Dimenzije : Širina 680X850X2010 mm

ZAMRZIVAČ 685L

1025

1230

Struktura od inox-a sa oblim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja i čišćenja.

Elektronska kontrola temperature sa digitalnim termostatom (-18 do -22 C°).
Automatsko otapanje.
Ventilacijsko hlađenje.
Debljina izolacija 60 mm.
Unutrašnje LED osvetljenje.
Tri podesive GN 2/1 police sa nosačima.

4 točka podesive inox nogice.
Strujni priključak 230V/1N/50Hz
Snaga: 750 W
Rashladni gas R 404a
Kapacitet: 685L
Dimenzija : WxDxH 740x830x2010

ZAMRZIVAČ 700L

1155

1386

Struktura od inox-a AISI 304 sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja.
Samozatvarajuća reverzibilna vrata.

Debljina izolacija 60 mm.
Digitalna kontrolna tabla
Temperaturni režim -18 do -22°C
Ventilaciono hlađenje i automatsko otapanje.
4 nogice podesive visine.
3 rešetke 650x530 mm sa nosačima

Kapacitet 700 L
Strujni priključak 230V-240V/1N/50-60Hz
Snaga 430 w
Rashladni gas R452a
Dimenzije : ŠxVxD 710x800x2030/2100mm





FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



ZAMRZIVAČ 1400L

Cena po
jedinici €

1680

Cena sa
PDV-om €

2016

Struktura od inox-a sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, radi lakšeg održavanja.

Debljina izolacije 60 mm.
Kontrolna tabla sa digitalnim termostatom.
Ventilacijsko hlađenje.
Automatsko otapanje.
Koristi rashladni gas R 452a.

4 nogice podesive visine.
Kapacitet 1400 L
Temperaturni režim -18 do -22°C
Strujni priključak 230V-240V/1N/50-60Hz
Dimenzije : (ŠxVxD) 1420x800x2030/2100hmm

MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA 50 TDA

1905

2286

Profesionalna mašina za pranje posuđa sa
4 programa pranja.

Izrađena od inox-a AISI 304.
Elektronska kontrolna tabla na dodir (soft-touch).
Sigurnosna vrata sa duplim zidom, za bolju zvučnu i
toplotnu izolaciju.
TERMOSTOP SISTEM obezbeđuje da temperatura ispiranja
odgovara HACCP propisima. Rotirajuće ručice za pranje i
 ispiranje koje se lako skidaju.

Standardna oprema:

pumpica za povlačenje sjaja,
set : 1 korpe za čaše + 1 korpa za tanjire + 1 korpa za pribor.
depurator ugrađen u mašinu
pumpica za povlačenje deterdženta

Kapacitet pranja čaša / hr 1000 kom
Kapacitet pranja tanjira / hr 600 kom
Dimenzija korpe 500 x 500 mm
Max. visina čaše 320 mm
Max. visina tanjira 345 mm
Korpi na sat 60/40/30/20 kom.
Ciklus pranja 60/90/120/180 sec.
Strujni priključak 400/3N/50Hz
Pumpa za pranje 650 W
Grejač bojlera 4500 W
Ukupna snaga 5150 W
Kapacitet depozita 29 lt.
Kapacitet bojlera 5.7 lt.
Potrošnja vode po ciklusu 2.3 lt.
Dimenzije: Širina 590/600/850 mm





FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



OSTALI APARATI

			Cena po jedinici €	Cena sa PDV-om €
SALAMOREZNICA	220 mm	CELME	300	360
SALAMOREZNICA	250 mm	CELME	360	432
SALAMOREZNICA	275 mm	CELME	390	468
SALAMOREZNICA	300 mm	CELME	575	690

Salamoreznice su izrađene od aluminijuma, slične strukture čeliku, sa anodnom oksidacijom.

	220mm	250mm	275mm	300mm
Snaga	160W	180W	180W	220W
Š. sečenja	205x165mm	230x175mm	230x180mm	246x195mm
Dimenzije	360x440x330mm	440x530x375mm	440x530x420mm	470x600x450mm



LJUŠTILICA ZA KROMPIR	5kg FIMAR	1090	1308
LJUŠTILICA ZA KROMPIR	10 kg FIMAR	1115	1338
LJUŠTILICA ZA KROMPIR	18kg FIMAR	1400	1680
LJUŠTILICA ZA KROMPIR	25kg FIMAR	2380	2856

Mašina za ljuštenje krompira i drugog krtolastog povrća izrađena je od nerđajućeg čelika, podizujući poklopac od polikarbonata, sigurnosni mikroprekidač na poklopcu i na izlazu, tajmer od 0-4 minute. Automatski mlaz vode uklanja ostatke od ljušćenja. Jedna ploča za ljušćenje je uključena u komplet.

	5kg	10kg	18kg	25kg
Snaga	370W	550W	1100W	1100W
Kapacitet	60kg/h	120kg/h	220kg/h	450kg/h
Dimenzije	520x630x590mm	400x770x860mm	400x770x930mm	540x900x1040mm



FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



LJUŠTILICA ZA KROMPIR SA POSTOLJEM I POSUDOM

	Cena po jedinici €	Cena sa PDV-om €
LJUŠTILICA 380X770X1160 10kg	1600	1920
LJUŠTILICA 380X770X1230 18kg	1680	2016
LJUŠTILICA 450X900X1355 25kg	2740	3288

FIMAR

MEŠALICA ZA TESTO 7kg

SN 765 918

MEŠALICA ZA TESTO 12kg

CN 1115 1338
FN 1035 1242
SN 840 1008

MEŠALICA ZA TESTO 18kg

CN 1180 1416
FN 1100 1320
SN 870 1044

MEŠALICA ZA TESTO 25kg

CN 1445 1734
FN 1325 1590
SN 1095 1314

Serija CN glava se podiže, posuda se skida.

Serija FN glava se podiže, fiksna posuda.

Serija SN fiksna glava, fiksna posuda.

Mešalice za testo namenjene za mešanje različitih tipova testa, posebno pogodne za meka testa kao kod hleba i pice. Svi delovi koji dolaze u kontakt sa testom su izrađeni od nerđajućeg čelika. Sigurnosni mikro prekidač se nalazi na poklopcu posude



	7kg	12kg	18kg	25kg
Snaga	370W	750W	750W	1500W
Kapacitet	21kg/h	36kg/h	54kg/h	75kg/h
Posuda	10l	16l	22l	32l
Dimenzije CN, FN		650x350x620/1060mm	670x390x620/1090mm	780x430x730/1240mm
Dimenzije SN	560x280x570/800mm	650x350x600/900mm	670x390x600/920mm	

* Cene mogu biti podložne promeni bez prethodne najave.



FIJOMI, Beograd, Ćirila i Metodija 2a

PORUDŽBINE NA:

tel: 011/382-0304

fax: 011/382-0303

mob: 063/473-397

office@fijomi.rs

CENOVNIK KUHINJSKIH APARATA



PROFESIONALNI MEHANIČKI OTVARAČ ZA KONZERVE

Cena po
jedinici €

79

Cena sa
PDV-om €

94,8

Nož od inoksa
Magnet za držanje poklopca
Dimenzije: 100x230x690mm
Garancija: 12 meseci
Obebebeđen servis i rezervni delovi.

MAŠINA ZA SEČENJE HLEBA - HLEBOREZNICA

1030

1236

Profesionalna mašina za sečenje hleba na kriške.

Struktura od obojenog čelika.
Noževi od nerđajućeg čelika.
Automatsko zaustavljanje.
Manualno rukovanje polugom za fiksiranje vekne.
Sigurnosni prekidač.

Na zahtev : izbor razmaka noževa
tj. debljine kriške **(10 -13 - 16 mm)**.
Razmak noževa je fiksiran.

Debljina kriški : 16 mm
Kapacitet: 500/h
Dimenzije: 650x720x1100 mm

