

# Kvalitet u službi čistoće

## CENOVNIK OPREME ZA PERIONICE

MAŠINA ZA PRANJE VEŠA  
model 11 i 18



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA  
model 14 i 24



| NAZIV DOBARA   | Cena po jedinici/€  | Cena sa PDV-om/ € |
|--|---|-------------------|
| <b>MAŠINA ZA PRANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 11</b>  | <b>6.106,00</b>   | <b>7.327,20</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 10,5 kg suvog veša</li> <li>- Brzina bubnja pri centrifugiranju: 1075 ob/min.</li> <li>- Faktor G: 400</li> <li>- Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304</li> <li>- Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.</li> <li>- Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i koristi samo neophodnu količinu energetske resurse i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju.</li> <li>- Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapremina bubnja: zapremina 105 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik vrata: 410 mm</li> <li>- Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 85,9 litara.</li> <li>- Priključak struje: 400V/3N /50-60Hz</li> <li>- Ukupna snaga 13,66 kW</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 795x780x1245 mm</li> <li>- Neto težina: 215 kg</li> <li>- Nivo buke: do 65 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul>   |                   |
| <b>MAŠINA ZA PRANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 18</b>  | <b>8.191,00</b>   | <b>9.829,20</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 18 kg suvog veša</li> <li>- Brzina bubnja pri centrifugiranju: 980 ob/min.</li> <li>- Faktor G: 400</li> <li>- Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304</li> <li>- Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.</li> <li>- Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i koristi samo neophodnu količinu energetske resurse i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju.</li> <li>- Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapremina bubnja: zapremina 180 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik vrata: 460 mm</li> <li>- Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 154 litara.</li> <li>- Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz</li> <li>- Ukupna snaga 21,36 kW</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 970x1000x1460 mm</li> <li>- Neto težina: 385 kg</li> <li>- Nivo buke: do 65 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul>  |                   |
| <b>MAŠINA ZA PRANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 14</b>  | <b>6.940,00</b>   | <b>8.328,00</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 13,5 kg suvog veša</li> <li>- Brzina bubnja pri centrifugiranju: 1075 ob/min.</li> <li>- Faktor G: 400</li> <li>- Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304</li> <li>- Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.</li> <li>- Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i koristi samo neophodnu količinu energetske resurse i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju.</li> <li>- Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapremina bubnja: zapremina 135 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik vrata: 410 mm</li> <li>- Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 116,2 litara.</li> <li>- Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz</li> <li>- Ukupna snaga 14,37 kW</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 970x935x1245 mm</li> <li>- Neto težina: 260 kg</li> <li>- Nivo buke: do 65 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul> |                   |

# Kvalitet u službi čistoće

## CENOVNIK OPREME ZA PERIONICE

MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA  
model 10 i 15



| NAZIV DOBARA   | Cena po jedinici/€ | Cena sa PDV-om/ € |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>MAŠINA ZA PRANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 24</b>  | <b>10.995,00</b>   | <b>13.194,00</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 24 kg suvog veša</li> <li>- Brzina bubnja pri centrifugiranju: 980 ob/min.</li> <li>- Faktor G: 400</li> <li>- Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304</li> <li>- Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.</li> <li>- Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i koristi samo neophodnu količinu energetske resurse i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju.</li> <li>- Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.</li> <li>- Zapremina bubnja: zapremina 240 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik vrata: 460 mm</li> <li>- Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 205,5 litara.</li> <li>- Priključak struje: 400V/3N /50-60Hz</li> <li>- Ukupna snaga 22,60 kW</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 970x1105x1460 mm</li> <li>- Neto težina: 435 kg</li> <li>- Nivo buke: do 65 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul> |                    |                   |
| <b>MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 10</b>   | <b>3.372,00</b>    | <b>4.140,00</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 10 kg veša po punjenju</li> <li>- Zapremina bubnja: 200 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik i dubina bubnja: Ø761x440 mm</li> <li>- Otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm</li> <li>- Elektronski programator sa 35 podesivih ciklusa. 10 ciklusa je već podešeno,</li> <li>- Koristi tehnologiju invertera, sa mogućnošću promene svih parametara sušenja, od brzine bubnja do temperature i tajminga, direktno sa tastature i tokom ciklusa</li> <li>- Automatska promena smera okretanja bubnja putem invertera</li> <li>- Sistem direktnog prenosa snage umesto kaiševa</li> <li>- Bubanj od INOX-a, bez temelja i ankerisanja,</li> <li>- Priključni napon: 400V /3N /50Hz,</li> <li>- Ukupna snaga: 10,03 kW,</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 795x750x1290 mm</li> <li>- Neto težina: 111 kg</li> <li>- Nivo buke: 64 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul>                                  |                    |                   |
| <b>MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 15</b>   | <b>3.620,00</b>    | <b>4.446,00</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip grejanja: električno</li> <li>- Kapacitet punjenja: 15 kg veša po punjenju</li> <li>- Zapremina bubnja: 300 dm<sup>3</sup></li> <li>- Prečnik i dubina bubnja: Ø761x660 mm</li> <li>- Otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm</li> <li>- Elektronski programator sa 35 podesivih ciklusa. 10 ciklusa je već podešeno,</li> <li>- Koristi tehnologiju invertera, sa mogućnošću promene svih parametara sušenja, od brzine bubnja do temperature i tajminga, direktno sa tastature i tokom ciklusa</li> <li>- Automatska promena smera okretanja bubnja putem invertera</li> <li>- Sistem direktnog prenosa snage umesto kaiševa</li> <li>- Bubanj od INOX-a, bez temelja i ankerisanja,</li> <li>- Priključni napon: 400V /3N /50Hz,</li> <li>- Ukupna snaga: 12,43 kW,</li> <li>- Dimenzije (ŠxDxV): 795x970x1290 mm</li> <li>- Neto težina: 134 kg</li> <li>- Nivo buke: 64 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004</li> </ul>                                  |                    |                   |

# Kvalitet u službi čistoće

## CENOVNIK OPREME ZA PERIONICE

VALJAK ZA PEGLANJE



| NAZIV DOBARA  | Cena po jedinici/€ | Cena sa PDV-om/ € |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>VALJAK ZA PEGLANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 100/25</b>   | <b>2.520,00</b>    | <b>2.634,00</b>   |
| <p><b>Valjak za peglanje veša radne dužine 1000 mm, prečnika 250 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacitet oko 30 kg/h kod veša sa 10/15% rel. vlažnosti</li> <li>- Aluminijumska presa ili pritiskivač sa grejačima koji garantuje dug životni vek i uštedu energije.</li> <li>- Konstrukcija od plastificiranog čeličnog lima.</li> <li>- Upotreba sa uvođenjem sa prednje strane sa mogućnošću približavanja valjka zidu.</li> <li>- Drvena ploča za uvlačenje sa prostranom korpom za prikupljanje rublja.</li> <li>- Traka za bezbednost prstiju kao zaštita korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja.</li> <li>- Elektronska kontrolna jedinica koja nadgleda sve tekuće parametre mašine i optimizira performance i potrošnju energije.</li> <li>- Sigurnosni termostati i svetlo upozorenja.</li> <li>- Široka pedala za kontrolu kretanja pritiskivača.</li> <li>- Ručni uređaj za podizanje grejanog pritiskivača veša u slučaju nestanka struje.</li> <li>- Osiguranje od preopterećenja motora sa mogućnošću ručnog resetovanja.</li> <li>- Priključak na struju 400V/3N/50Hz</li> <li>- Ukupna snaga 5,18 kW</li> <li>- Dim. uređaja 1400x420x1005 mm</li> <li>- Neto težina: 110 kg</li> <li>- Nivo buke: 55 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001/2008 i ISO 14001/2004</li> </ul>         |                    |                   |
| <b>VALJAK ZA PEGLANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 120/25</b>   | <b>2.728,00</b>    | <b>2.886,00</b>   |
| <p><b>Valjak za peglanje veša radne dužine 1200 mm, prečnika 250 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacitet oko 35 kg/h kod veša sa 10/15% rel. vlažnosti</li> <li>- Aluminijumska presa ili pritiskivač sa grejačima koji garantuje dug životni vek i uštedu energije.</li> <li>- Konstrukcija od plastificiranog čeličnog lima.</li> <li>- Upotreba sa uvođenjem sa prednje strane sa mogućnošću približavanja valjka zidu.</li> <li>- Drvena ploča za uvlačenje sa prostranom korpom za prikupljanje rublja.</li> <li>- Traka za bezbednost prstiju kao zaštita korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja.</li> <li>- Elektronska kontrolna jedinica koja nadgleda sve tekuće parametre mašine i optimizira performance i potrošnju energije.</li> <li>- Sigurnosni termostati i svetlo upozorenja.</li> <li>- Široka pedala za kontrolu kretanja pritiskivača.</li> <li>- Ručni uređaj za podizanje grejanog pritiskivača veša u slučaju nestanka struje.</li> <li>- Osiguranje od preopterećenja motora sa mogućnošću ručnog resetovanja.</li> <li>- Priključak na struju 400V/3N/50Hz</li> <li>- Ukupna snaga oko 6,18 kW</li> <li>- Dim. uređaja oko 1600x420x1005 mm</li> <li>- Neto težina: 118 kg</li> <li>- Nivo buke: 55 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001/2008 i ISO 14001/2004</li> </ul> |                    |                   |

# Kvalitet u službi čistoće

## CENOVNIK OPREME ZA PERIONICE

SKLOPIVA DASKA ZA PEGLANJE



| NAZIV DOBARA  | Cena po jedinici/€ | Cena sa PDV-om/ € |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>VALJAK ZA PEGLANJE VEŠA GRANDIMPIANTI model 140/25</b>   | <b>3.282,00</b>    | <b>3.570,00</b>   |
| <p>Valjak za peglanje veša radne dužine 1400 mm, prečnika 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapacitet oko 40 kg/h</li> <li>- Aluminijska presa ili pritiskivač sa grejačima koji garantuje dug životni vek i uštedu energije.</li> <li>- Konstrukcija od plastificiranog čeličnog lima.</li> <li>- Upotreba sa uvođenjem sa prednje strane sa mogućnošću približavanja valjka zidu.</li> <li>- Drvena ploča za uvlačenje sa prostranom korpom za prikupljanje rublja.</li> <li>- Traka za bezbednost prstiju kao zaštita korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja.</li> <li>- Elektronska kontrolna jedinica koja nadgleda sve tekuće parametre mašine i optimizira performance i potrošnju energije.</li> <li>- Sigurnosni termostat i svetlo upozorenja.</li> <li>- Široka pedala za kontrolu kretanja pritiskivača.</li> <li>- Ručni uređaj za podizanje grejanog pritiskivača u slučaju nestanka struje.</li> <li>- Osiguranje od preopterećenja motora sa mogućnošću ručnog resetovanja.</li> <li>- Priključak na struju 400V/3N/50Hz</li> <li>- Ukupna snaga 7,18 kW</li> <li>- Dim. uređaja 1800x420x1005 mm</li> <li>- Neto težina : 126 kg</li> <li>- Nivo buke: 55 dB</li> <li>- Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi ISO 9001/2008 i ISO 14001/2004</li> </ul> |                    |                   |
| <b>SKLOPIVA DASKA ZA PEGLANJE GRANDIMPIANTI sa generatorom pare, vakuumskom grejanom pločom i parnom peglom</b>   | <b>575,00</b>      | <b>702,00</b>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bojler 1,5 inox</li> <li>Radni pritisak 2,5 bar</li> <li>Snaga bojlera 1 kW</li> <li>Snaga pegle 0,8 kW</li> <li>Grejane ploče 0,6 kW</li> <li>Ukupna snaga 2,4 kW 230V 1N 50 Hz</li> <li>Dim. pakovanja 1360x420x620 mm</li> <li>Garantni rok 12 meseci.</li> <li>Montaža i obuka osoblja uračunati u cenu.</li> <li>Obezbeđen servis i rezervni delovi</li> </ul>  |                    |                   |